

Số: 744/TBHH-CVHHNA

Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Bến Thủy - Nghệ An

Vùng biển: Nghệ An

Tên luồng: Luồng Cửa Hội – Bến Thủy

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Xét đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 268/CNT ngày 26/8/2026 của Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh.

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Bến Thủy - Nghệ An, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Vùng nước trước bến cầu số 1

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A	18°39'40.2"	105°42'30.1"	18°39'36.6"	105°42'36.9"
B	18°39'39.0"	105°42'29.8"	18°39'35.5"	105°42'36.5"
B'	18°39'37.4"	105°42'29.1"	18°39'33.8"	105°42'35.9"
L'	18°39'37.2"	105°42'29.8"	18°39'33.6"	105°42'36.5"
L	18°39'38.8"	105°42'30.5"	18°39'35.2"	105°42'37.2"
M	18°39'40.0"	105°42'30.8"	18°39'36.4"	105°42'37.5"

Độ sâu đạt: 2.3m (hai mét ba).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0.8m đến 2.2m, tại khu vực thượng lưu của vùng nước, từ điểm B' kéo dài về phía điểm B. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước tại điểm B' khoảng 8m;

2. Vùng nước trước bến cầu số 2, cầu số 3

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
B'	18°39'37.4"	105°42'29.1"	18°39'33.8"	105°42'35.9"
C	18°39'35.8"	105°42'28.5"	18°39'32.2"	105°42'35.2"
D	18°39'33.1"	105°42'28.1"	18°39'29.5"	105°42'34.8"
E'	18°39'30.6"	105°42'27.3"	18°39'27.1"	105°42'34.0"
H'	18°39'30.4"	105°42'28.0"	18°39'26.9"	105°42'34.7"
I	18°39'33.0"	105°42'28.8"	18°39'29.4"	105°42'35.5"
K	18°39'35.6"	105°42'29.2"	18°39'32.0"	105°42'35.9"
L'	18°39'37.2"	105°42'29.8"	18°39'33.6"	105°42'36.5"

Độ sâu đặt: 1.0m (một mét không).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 0.5m (dương 0 mét năm) đến 0.9m dọc theo mép biên vùng nước B'CDE' khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m;

- Dải cạn có độ sâu từ 0.4m đến 0.9m dọc theo mép biên H', I cách hạ lưu điểm H' khoảng 40m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 4m.

3. Vùng nước trước bến cầu số 6

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
E'	18°39'30.6"	105°42'27.3"	18°39'27.1"	105°42'34.0"
H'	18°39'30.4"	105°42'28.0"	18°39'26.9"	105°42'34.7"
H	18°39'26.0"	105°42'26.6"	18°39'22.5"	105°42'33.3"
E	18°39'26.2"	105°42'25.9"	18°39'22.7"	105°42'32.6"

Độ sâu đặt: 1.7m (một mét bảy).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 0.4m đến 1.6m đối diện với mép cầu 6, nằm trên đường không chế vùng nước H,H', khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 2m;

- Dải cạn có độ sâu từ 0.0m đến 1.6m dọc theo mép biên vùng nước, tại điểm E' kéo dài về phía hạ lưu cầu 6, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 4m;

- Dải cạn có độ sâu từ 1.6m đến 1.0m (dương một mét không), tại thượng lưu kéo dài từ biên EH đến thượng lưu cầu số 6 khoảng 5m. *Ng*

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải trên trang <https://cangvuhanghainghean.gov.vn>

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/cáo);
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Cảng vụ ĐTNĐ;
- Bộ tư lệnh Hải Quân;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Bảo đảm An toàn hàng hải Bắc Trung Bộ;
- Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm ATHH miền Bắc;
- Chi nhánh Hoa tiêu VI;
- Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Đài thông tin duyên hải Bến Thủy (th/hiện);
- Giám đốc (b/cáo);
- ĐD Cửa Lò, phòng AT-ANHH (th/hiện);
- Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh;
- Website Cảng vụ Hàng Hải Nghệ An;
- Lưu VT, QLKCHT.



Nguyễn Trung Thành